


Javaslatok rézszalagok csatlakoztatására vezetőképes és elektrosztatikusan levezetőképes bevonatoknál

Csarnok - helyiség

Vázlat a rézszalagok csatlakoztatásához




1. Változat Körgyűrűs kialakítás, legalább 2 csatlakozás a „földelési pontokhoz”  (legalább 2 darab helyiségenként, kb.0,5 – 1,0 m hosszúságban)

Javaslatok rézszalag csatlakoztatására vezetőképes és elektrosztatikusan levezetőképes bevonatoknál

Csarnok - helyiség

Vázlat a rézszalag csatlakoztatásához



2. Változat Egyedi csatlakozások a "földelési pontokhoz"  100 m²-enként (helyiségenként 2 db, kb. 0,5-1,0 m hosszúságban)


Javaslatok rézszalagok csatlakoztatására vezetőképes és elektrosztatikusan levezetőképes bevonatoknál

Példa földelési pontokra a padlóban, földelő készlet használatával

Alapozás

Rézcsíkok leragasztása (kb. 50 cm)
a földeléses ponttal párhuzamosan vagy
átlósan, 2 darabbal (biztonság)


A földelő készlet felszerelése furat,
dűbel, fémlemez vagy nagy alátét
segítségével, földelés a kábelhez,
műanyag tömlő védelemként



Javaslatok rézszalagok csatlakoztatására vezetőképes és elektrosztatikusan levezetőképes bevonatoknál

Példa földelési pontokra a padlóban, földelő készlet használatával


Vezetőréteg



AS vagy ESD bevonat



Opcionális: AS vagy ESD fedőlakk



CONICA AG
Industriestrasse 26
8207 Schaffhausen
Schweiz

Tel.: + 41 52 644 3600
Fax: + 41 52 644 3699
info@conica.com
www.conica.com

A tájékoztató tartalma nem kötelező érvényű. Tekintettel egyrészt az aljzatok és a tárgyi feltételek sokféleségére, másrészt arra a tényre, hogy a termék felhordása és feldolgozása rajtunk kívül áll, a vásárló és/vagy felhasználó nem mentesül azon kötelessége alól, hogy a terméket a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság szempontjából ellenőrizze. Tanácsaink melyeket szóban, írásban és teszteken keresztül adunk, nem kötelező érvényűek.

Ennek a kiadványnak a megjelenésével a termékkel kapcsolatos összes korábbi információ érvényét veszítette. Mivel az adatlapokat rendszeresen frissítjük, a feldolgozó felelőssége, hogy az aktuális verzió rendelkezésére álljon. A regisztrált felhasználók bármikor letölthetik honlapunkról az aktuális adatlapokat. Kérésre szívesen elküldjük Önnek.