

Teljesítménynyilatkozat Declarației de performanță

Nr. CF541CWab-V2-07-2022

CONIFLOOR 541 CW ab

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete szerint (építési termékekről szóló rendelet)

În conformitate cu anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (Regulamentul privind produsele pentru construcții)

| | |
|--|---|
| <p>1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Cod unic de identificare al produsului-tip:</p> | <p>CONIFLOOR 541 CW ab</p> |
| <p>2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):</p> | <p>Gyártási szám a csomagoláson és címkén Numărul de producție pe ambalaj și pe etichetă</p> |
| <p>3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:</p> | <p>EN 13813: Műgyanta esztrichhabarcs beltéri használatra EN 13813: Mortar de șapă din rășină sintetică pentru aplicații interne</p> |
| <p>4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):</p> | <p>CONICA AG Industriestrasse 26 CH-8207 Schaffhausen</p> |
| <p>5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):</p> | <p>-- --</p> |
| <p>6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constantei performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:</p> | <p>EN 13813: 4 rendszer szerint EN 13813: Sistem 4</p> |

| | |
|---|---|
| 7. Bejelentett szervezet (hEN) Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: Organismul notificat (hEN) În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: | EN 13813: 4rendszer szerint: -- EN 13813: Sistem 4: -- |
| 8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: | nem releváns nu este relevant |
| 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények: Performanța declarată Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerințele pe care le respectă produsul: | EN 13813: 2003: - lásd a táblázatot 1 nem alkalmazható EN 13813: 2003: - a se vedea tabelul 1 nu se aplică |

Tablicu 1: / Tabela 1 :

EN 13813

A termék a tesztelt

CONIFLOOR LPC, CONIFLOOR LPC+ LI (N), CONIFLOOR LPC+ FL bevonatrendszerekben használják

Produsul este utilizat în sistemele de acoperire testate

CONIFLOOR LPC, CONIFLOOR LPC+ LI (N), CONIFLOOR LPC+ FL

| Lapvető tulajdonságok Caracteristici esențiale | Teljesítmény ¹⁾ Performanță ¹⁾ | Vizsgálati szabvány Standard de testare | Harmonizált műszaki előírások Specificațiile tehnice armonizate |
|---|---|--|--|
| Felszabaduló korrozív anyagok / Eliberarea de substanțe corozive | SR | | EN 13813 |
| Tűzzel szembeni reakció / Reacția la foc | Efl ²⁾ | EN 13501 | |
| Ütésállóság / Rezistența la impact | ≥ 8 Nm | EN ISO 6272 | |
| Húzóerős próba a ragasztószilárdság értékelésére / Testul de smulgere pentru evaluarea rezistenței adezivului | ≥ 1,5 N/mm ² | EN 13892-8 | |
| Kopásállóság BCA / Rezistența la uzură BCA | AR0,5 | EN 13892-4 | |
| Ütészangszigetelés / Izolație fonică de impact | NPD | | |
| Hangszigetelés / Absorbția sunetului | NPD | | |
| Hőszigetelés / Izolație termică | NPD | | |
| Vízgőzáteresztő képesség / Permeabilitatea la vapori de apă | NPD | | |
| Vegyszerekkel szembeni ellenállás / Rezistența la substanțe chimice | NPD | | |

¹⁾ A rendszerstruktúrákban meghatározott adatok CONIFLOOR LPC, CONIFLOOR LPC+ LI (N), CONIFLOOR LPC+ FL.
Date determinate în structurile sistemului CONIFLOOR LPC, CONIFLOOR LPC+ LI (N), CONIFLOOR LPC+ FL

²⁾ Az EU/2010/85 Határozat (2010.02.09.) szerint a termék külön vizsgálat nélkül is megfelel az Efl tűzállósági osztálynak.
În conformitate cu Decizia 2010/85/UE a Comisiei din 9 februarie 2010, produsul îndeplinește clasa de performanță de reacție la foc Efl fără alte teste.

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.


Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Schaffhausen,
July 15th 2022


Chirag Shah
(CEO – Managing Director)


Lara Guillod
(CCO – Chief Commercial Officer)



CONICA AG
Industriestrasse 26
CH-8207 Schaffhausen

21

CF 541CWab-V1

EN 13813:2003

CONIFLOOR 541 CW ab

Műgyanta esztrichhabarcs beltéri használatra
(A részletes felhasználásért lásd a termék adatlapját) /
Mortar de șapă din rășină sintetică pentru aplicații interne
(Pentru o utilizare detaliată, consultați fișa tehnică a produsului)

EN 13813: SR - E_{fl} – IR8 - B1,5 – AR0,5

| | | |
|--|-------------------------|-------------|
| Felszabaduló korrozív anyagok / Eliberarea de substanțe corozive | SR | |
| Tűzzel szembeni reakció / Reacția la foc | E _{fl} | EN 13501 |
| Ütésállóság / Rezistența la impact | IR 8 | EN ISO 6272 |
| Húzóerőpróba a ragasztószilárdság értékelésére / Testul de smulgere pentru evaluarea rezistenței adezivului | ≥ 1,5 N/mm ² | EN 13892-8 |
| Kopásállóság BCA / Rezistența la uzură BCA | AR 0,5 | EN 13892-4 |
| Ütéshangszigetelés / Izolație fonică de impact | NPD | |
| Hangszigetelés / Absorbția sunetului | NPD | |
| Hőszigetelés / Izolație termică | NPD | |
| Vízgőzáteresztő képesség / Permeabilitatea la vaporii de apă | NPD | |
| Vegyszerekkel szembeni ellenállás / Rezistența la substanțe chimice | NPD | |