

Teljesítménynyilatkozat Declarații de performanță

Nr. CP413/414-V5-07-2022

CONIPROOF 413 / 414

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete szerint (építési termékekről szóló rendelet)

În conformitate cu anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (Regulamentul privind produsele pentru construcții)

1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja: Cod unic de identificare al produsului-tip:	CONIPROOF 413 / 414
2.	Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):	Gyártási szám a csomagoláson és címkén Numărul de producție pe ambalaj și pe etichetă
3.	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:	EN 13813: Műgyanta esztrichhabarcs beltéri használatra EN 1504-2: Felületvédő termékek - bevonat, Védelem az anyagok behatolása ellen (1.3.), A nedvesség egyensúlyának szabályozása (2.2), Fizikai ellenálló képesség (5.1), Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás (6.1), A fajlagos ellenállás növekedése (8.2) EN 13813: Mortar de șapă din rășină sintetică pentru aplicații interne EN 1504-2: Produse de protecție a suprafețelor - acoperiri, Protecție împotriva pătrunderii substanțelor (1.3), Reglarea echilibrului de umiditate (2.2), Rezistență fizică (5.1), Rezistența la substanțe chimice (6.1), Creșterea rezistenței specifice (8.2)
4.	A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):	CONICA AG Industriestrasse 26 CH-8207 Schaffhausen
5.	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):	-- --

<p>6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:</p> <p>Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:</p>	<p>EN 1504-2: 3 rendszer szerint EN 13813: 4 rendszer szerint</p> <p>EN 1504-2: Sistem 3 EN 13813: Sistem 4</p>
<p>7. Bejelentett szervezet (hEN)</p> <p>Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:</p> <p>Organismul notificat (hEN)</p> <p>În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:</p>	<p>EN 1504-2: 3 rendszer szerint EN 13813: 4 rendszer szerint --</p> <p>EN 1504-2: Sistem 3 EN 13813: Sistem 4: --</p>
<p>8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:</p> <p>În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:</p>	<p>nem releváns</p> <p>nu este relevant</p>
<p>9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény</p> <p>Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények:</p> <p>Performanța declarată</p> <p>Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerințele pe care le respectă produsul:</p>	<p>EN 1504-2: 2004: - lásd a táblázatot 1 EN 13813: 2003: - lásd a táblázatot 2 nem alkalmazható</p> <p>EN 1504-2: 2004: - a se vedea tabelul 1 EN 13813: 2003: - a se vedea tabelul 2 nu se aplică</p>

Táblázat 1: / Tabelul 1 :

EN 1504-2

A terméket a kipróbált
CONIPROOF SP manual
parkolóház-bevonórendszerekben használják.

Produsul este utilizat în sistemele de acoperire a garajelor de parcare testate
CONIPROOF SP manual

Lapvető tulajdonságok Caracteristici esențiale	Teljesítmény ¹⁾ Performanță ¹⁾	Vizsgálati szabvány Standard de testare	Harmonizált műszaki előírások Specificațiile tehnice armonizate
Lineáris zsugorodás / Con tracție liniară	NPD ²⁾		EN 1504-2
Nyomószilárdság / Re zistența la compresiune	NPD ²⁾		
Hőtágulási együttható / Coeficientul de dilatare termică	NPD ²⁾		
Kopásállóság / Re zistența la abraziune	79 mg (1000)	DIN EN ISO 5470-1	
Rácsvágás / Tăietură transversală	NPD ²⁾		
Páraáteresztő képesség / Permeabilitatea la vaporii de apă	osztály I / clasa I	DIN EN ISO 7783	
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség / Absorbția capilară a apei și permeabilitatea la apă	0.008	DIN EN 1062-3	
Hőmérsékletváltozás-tűrés / Toleranța la schimbările de temperatură	2.7 MPa	DIN EN ISO 4628	
Hőszokkkal szembeni ellenállás / Re zistența la șocuri termice	NPD ²⁾		
Vegyszerekkel szembeni ellenállás / Re zistența la substanțe chimice	see P9675 ²⁾		
Repedésáthidaló képesség / Capacitatea de suprapunere a fisurilor	25 mm (-20°C)	DIN EN 1062-7	
Ütésállóság / Re zistența la impact	≥ 8 Nm	DIN EN ISO 672-2	
Húzóerő vizsgálat a ragasztószilárdság értékelésére / Testul de rupere pentru evaluarea rezistenței adezivului	2,6 MPa (Concrete) 3,6 MPa (Steel)	DIN EN 1542	
Tűzállósági osztály / Re acția la foc	NPD	EN 13501	
Tapadás nedves betonhoz / Aderența la betonul umed	NPD ²⁾		
Veszélyes anyagok kibocsátása / Eliberarea de substanțe periculoase	NPD ²⁾		

¹⁾ A CONIPROOF SP manual rendszerstruktúrákban meghatározott adatok..
Date determinate în structurile de sistem CONIPROOF SP manual

²⁾ Az EU/2010/85 Határozat (2010.02.09.) szerint a termék külön vizsgálat nélkül is megfelel az Efl tűzállósági osztálynak.
În conformitate cu Decizia 2010/85/UE a Comisiei din 9 februarie 2010, produsul îndeplinește clasa de performanță de reacție la foc Efl fără alte teste.

³⁾ Nem mérhető, mivel beszórt, érdesített felülettel alapozóként, vagy közbenső rétegként használják
Nu se poate măsura, deoarece aplicarea pe grundul grosier împrăștiat sau pe stratul intermediar

Táblázat 1: / Tabelul 1 :

EN 13813

A terméket a kipróbált

CONIPROOF SP manual

parkolóház-bevonórendszerekben használják.

Produsul este utilizat în sistemele de acoperire a garajelor de parcare testate

CONIPROOF SP manual

Lapvető tulajdonságok Caracteristici esențiale	Teljesítmény ¹⁾ Performanță ¹⁾	Vizsgálati szabvány Standard de testare	Harmonizált műszaki előírások Specificațiile tehnice armonizate
Felszabaduló korrozív anyagok / Eliberarea de substanțe corozive	SR		EN 13813
Tűzzel szembeni reakció / Reacția la foc	NPD ²⁾	EN 13501	
Ütésállóság / Rezistența la impact	≥ 8 Nm ³⁾	EN ISO 6272	
Húzóerő próba a ragasztószilárdság értékelésére / Testul de smulgere pentru evaluarea rezistenței adezivului	≥ 1,5 N/mm ²	EN 13892-8	
Kopásállóság BCA / Rezistența la uzură BCA	AR 0.5	EN 13892-4	
Ütéshangszigetelés / Izolație fonică de impact	NPD		
Hangszigetelés / Absorbția sunetului	NPD		
Hőszigetelés / Izolație termică	NPD		
Vízgőzáteresztő képesség / Permeabilitatea la vaporii de apă	NPD		
Vegyszerekkel szembeni ellenállás / Rezistența la substanțe chimice	NPD		

¹⁾ A CONIPROOF SP manual rendszerstruktúrákban meghatározott adatok..

Date determinate în structurile de sistem CONIPROOF SP manual

²⁾ Az EU/2010/85 Határozat (2010.02.09.) szerint a termék külön vizsgálat nélkül is megfelel az Efl tűzállósági osztálynak.

În conformitate cu Decizia 2010/85/UE a Comisiei din 9 februarie 2010, produsul îndeplinește clasa de performanță de reacție la foc Efl fără alte teste.

³⁾ Nem mérhető, mivel beszórt, érdesített felülettel alapozóként, vagy közbenső réteggént használják

Nu se poate măsura, deoarece aplicarea pe grundul grosier împrăștiat sau pe stratul intermediar

- 10.** Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
- E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
- Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9
- Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Semnată pentru și în numele fabricantului de către::

Schaffhausen,
July 15th 2022



Chirag Shah
(CEO – Managing Director)



Lara Guillod
(CCO – Chief Commercial Officer)



CONICA AG
Industriestrasse 26
CH-8207 Schaffhausen

15

CP 413-414-V1

EN 13813:2003

CONIPROOF 413 / 414

Műgyanta esztrichhabarcs beltéri használatra
(A részletes felhasználásért lásd a termék adatlapját) /
Mortar de șapă din rășină sintetică pentru aplicații interne
(Pentru o utilizare detaliată, consultați fișa tehnică a produsului)

EN 13813: SR - E_{fl} – 1,5 N/mm²

Felszabaduló korrozív anyagok / Eliberarea de substanțe corozive	SR	
Tűzzel szembeni reakció / Reacția la foc	E _{fl}	EN 13501
Ütésállóság / Rezistența la impact	NPD	EN ISO 6272
Húzóadási próba a ragasztószilárdság értékelésére / Testul de smulgere pentru evaluarea rezistenței adezivului	≥ 1,5 N/mm ²	EN 13892-8
Kopásállóság BCA / Rezistența la uzură BCA	NPD	EN 13892-4
Ütéshangszigetelés / Izolație fonică de impact	NPD	
Hangszigetelés / Absorbția sunetului	NPD	
Hőszigetelés / Izolație termică	NPD	
Vízgőzáteresztő képesség / Permeabilitatea la vapori de apă	NPD	
Vegyszerekkel szembeni ellenállás / Rezistența la substanțe chimice	NPD	



CONICA AG
Industriestrasse 26
CH-8207 Schaffhausen

15

CP 413-414-V1

1119-CPR-16165

EN 1504-2:2004

CONIPROOF 413 / 414

Felületvédő termékek – bevonat

Produse de protecție a suprafețelor – acoperiri

EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und / and / et ZA.1g

Lineáris zsugorodás / Con tracție liniară	NPD ²⁾	
Nyomószilárdság / Rezistența la compresiune	NPD ²⁾	
Hőtágulási együttható / Coeficientul de dilatare termică	NPD ²⁾	
Kopásállóság / Rezistența la abraziune	79 mg (1000)	DIN EN ISO 5470-1
Rácsvágás / Tăietură transversală	NPD ²⁾	
Páraáteresztő képesség / Permeabilitatea la vapori de apă	osztály I / clasa I	DIN EN 1062-6
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség / Absorbția capilară a apei și permeabilitatea la apă	0.008	DIN EN ISO 7783
Hőmérsékletváltozás-tűrés / Toleranța la schimbările de temperatură	2.7 MPa	DIN EN 1062-3
Hő sokkkal szembeni ellenállás / Rezistența la șocuri termice	NPD ²⁾	DIN EN ISO 4628
Vegyszerekkel szembeni ellenállás / Rezistența la substanțe chimice	see P9675 ²⁾	
Repedésáthidaló képesség / Capacitatea de suprapunere a fisurilor	25 mm (-20°C)	
Ütésállóság / Rezistența la impact	≥ 8 Nm	DIN EN 13529
Húzó dási vizsgálat a ragasztószilárdság értékelésére / Testul de rupere pentru evaluarea rezistenței adezivului	2,6 MPa (Concrete) 3,6 MPa (Steel)	DIN EN 1062-7
Tűzállósági osztály / Reacția la foc	NPD	DIN EN ISO 672-2
Tapadás nedves betonhoz / Aderența la betonul umed	NPD ²⁾	DIN EN 1542
Veszélyes anyagok kibocsátása / Eliberarea de substanțe periculoase	NPD ²⁾	EN 13501
Lineáris zsugorodás / Con tracție liniară	NPD ²⁾	DIN EN 13036-4
Nyomószilárdság / Rezistența la compresiune	NPD ²⁾	
Hőtágulási együttható / Coeficientul de dilatare termică	NPD ²⁾	