

Teljesítménynyilatkozat Declarației de performanță

Nr. P/O/B4060/6/2021

CONIPUR 4060

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete szerint (építési termékekről szóló rendelet)

În conformitate cu anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (Regulamentul privind produsele pentru construcții)

| | |
|--|---|
| <p>1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Cod unic de identificare al produsului-tip:</p> | <p>CONIPUR 4060</p> |
| <p>2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):</p> | <p>Gyártási szám a csomagoláson és címkén Numărul de producție pe ambalaj și pe etichetă</p> |
| <p>3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:</p> | <p>EN 13813: Műgyanta esztrichhabarcs beltéri használatra EN 13813: Mortar de șapă din rășină sintetică pentru aplicații interne</p> |
| <p>4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):</p> | <p>CONICA AG Industriestrasse 26 CH-8207 Schaffhausen</p> |
| <p>5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):</p> | <p>-- --</p> |
| <p>6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constantei performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:</p> | <p>EN 13813: 4 rendszer szerint EN 13813: Sistem 4</p> |

| | |
|---|--|
| <p>7. Bejelentett szervezet (hEN) Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:</p> <p>Organismul notificat (hEN) În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:</p> | <p>EN 13813: 4 rendszer szerint: --</p> <p>EN 13813: Sistem 4: --</p> |
| <p>8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:</p> | <p>nem releváns</p> <p>nu este relevant</p> |
| <p>9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények: Performanța declarată Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerințele pe care le respectă produsul:</p> | <p>EN 13813: 2003: - lásd a táblázatot 1</p> <p>nem alkalmazható</p> <p>EN 13813: 2003: - a se vedea tabelul 1</p> <p>nu se aplică</p> |

Tablicu 1: / Tabela 1 :

EN 13813

A terméket a CONIPUR játszótérek különböző CONIPUR rendszer megoldásaiban gumigranulátum lassan száradó kötőanyagként használják.

Produsul este utilizat ca liant cu întărire lentă pentru granule de cauciuc în diverse soluții de sistem CONIPUR pentru locuri de joacă.

| Lapvető tulajdonságok Caracteristici esențiale | Teljesítmény ¹⁾ Performanță ¹⁾ | Vizsgálati szabvány Standard de testare | Harmonizált műszaki előírások Specificațiile tehnice armonizate |
|---|---|--|--|
| Felszabaduló korrozív anyagok / Eliberarea de substanțe corozive | SR | | EN 13813 |
| Tűzzel szembeni reakció / Reacția la foc | E _{fl} ²⁾ | EN 13501 | |
| Ütésállóság / Rezistența la impact | NPD | EN ISO 6272 | |
| Húzóerős próba a ragasztószilárdság értékelésére / Testul de smulgere pentru evaluarea rezistenței adezivului | NPD | EN 13892-8 | |
| Kopásállóság BCA / Rezistența la uzură BCA | NPD | EN 13892-4 | |
| Ütészahangszigetelés / Izolație fonică de impact | NPD | | |
| Hangszigetelés / Absorbția sunetului | NPD | | |
| Hőszigetelés / Izolație termică | NPD | | |
| Vízgőzáteresztő képesség / Permeabilitatea la vapori de apă | NPD | | |
| Vegyszerekkel szembeni ellenállás / Rezistența la substanțe chimice | NPD | | |

¹⁾ Nem mérhető, a termék egy átfogó rendszer része, a tesztek a rendszer struktúrájában zajlanak.
Nu este măsurabil, produsul face parte dintr-un sistem global, testele sunt efectuate în structura sistemului.

²⁾ Az EU/2010/85 Határozat (2010.02.09.) szerint a termék külön vizsgálat nélkül is megfelel az Efl tűzállósági osztálynak.
În conformitate cu Decizia 2010/85/UE a Comisiei din 9 februarie 2010, produsul îndeplinește clasa de performanță de reacție la foc Efl fără alte teste.

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:


A termék rendszerelem, és önmagában nem használható.


Produsul este o componentă a sistemului și nu se utilizează de unul singur.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Schaffhausen,
October 30th 2022


Chirag Shah
(CEO – Managing Director)


Lara Guillod
(CCO – Chief Commercial Officer)



CONICA AG
Industriestrasse 26
CH-8207 Schaffhausen

21

P/O/B4060/6/2021

EN 13813:2003

CONIPUR 4060

Szintetikus műgyanta esztrich/bevonat beltéri és kültéri használatra
(A részletes felhasználásért lásd a termék adatlapját) /

Șapă/copertă din rășină sintetică pentru utilizare în interior și exterior
(Pentru o utilizare detaliată, consultați fișa tehnică a produsului)

EN 13813: SR - E_{fl} – NPD - NPD – NPD – NPD – NPD – NPD – NPD - NPD

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| Felszabaduló korrozív anyagok / Eliberarea de substanțe corozive | SR | |
| Tűzzel szembeni reakció / Reacția la foc | E _{fl} | EN 13501-1 |
| Ütésállóság / Rezistența la impact | NPD | EN ISO 6272 |
| Húzóerőpróba a ragasztószilárdság értékelésére / Testul de smulgere pentru evaluarea rezistenței adezivului | NPD | EN 13892-8 |
| Kopásállóság BCA / Rezistența la uzură BCA | NPD | EN 13892-4 |
| Ütészengszigetelés / Izolație fonică de impact | NPD | |
| Hangszigetelés / Absorbția sunetului | NPD | |
| Hőszigetelés / Izolație termică | NPD | |
| Vízgőzáteresztő képesség / Permeabilitatea la vapori de apă | NPD | |
| Vegyszerekkel szembeni ellenállás / Rezistența la substanțe chimice | NPD | |