



ESETTANULMÁNY

Tárgya:
DJK Singen Teniszpályák (Németország)

Játék, adogatás és mérkőzés a CONIPUR PRO CLAY rendszerrel.

Akár nyilvános, akár magán klubok számára: nagyon sok tervezés és a kalkuláció vonatkozik meglévő sportlétesítmények felújítására. Amint a döntés megszületik és a terv zöld utat kap, a dolgoknak olyan gyorsan kell haladniuk, ahogy csak lehet, mert az üzemeltető csupán a lehető legrövidebb időre szeretné lezárni a létesítményt. Ez csak első osztályú anyagokkal és az installálást hatékonyan megoldó céggel lehetséges. Mindkettő sikeresen megvalósult a DJK Singen tenisz pályákon.

A DJK Singen teniszpályákat négy és fél évtizeddel ezelőtt építették. A klub családbarát jellegű, de a pályák minősége szintén fontos tényező. Ezt figyelembe véve, a terv négy darab, magas minőséget képviselő, összesen 2680 m² területű, négy évszakos salak-rendszerű teniszpályára terjedt ki. A kivitelezést a Herman Kutter GmbH & Co. KG elnevezésű cég végezte, amely Dél-Németország egyik vezető vállalata a sport- és szabadidős létesítmények építésének és fenntartásának piacán.



14


DJK SINGEN
TENNIS COURTS



CONIPUR Pro Clay

Úgy döntöttek, hogy a CONIPUR PRO CLAY felületet választják, a Nemzetközi Teniszszövetség (ITF) által tanúsított, egész évben használható salak tenispálya-rendszert, amely akár olyan kiemelt rangadó tornák rendezését is lehetővé teszi, mint a Porsche Tennis Grand Prix. Teljesen sima, egyenletes felületet ad a játékterületen, ami azt jelenti, hogy olyan, első osztályú játék-feltételeket biztosít, mint például a kiszámítható labda visszapattnás és az irányítható csúszás. A felület, a kemény pályákhoz és szőnyegekhez képest az ízületeket is kíméli, így kisebb a sérülés veszélye.


A CONIPUR PRO CLAY fagyálló és a téli időjárásnak ellenálló vonalazással bír. Ezért, a játék a tavasz első napjaitól a késő őszi időszakig lehetséges, így növelve a pálya kihasználtságát. A felület extrém módon vízáteresztő, és ennek eredményeként, a pályát erős esőzést követően rövid időn belül ismételtlen használhatjuk. Az időben hosszabb éves kihasználtság alacsonyabb fenntartási költséggel, valamint átlag feletti élettartammal párosul – amelyek olyan előnyök, amelyeket a hagyományos salakpályák nem képesek kínálni.





Professzionális felület, amelyet profik készítenek.

Azonban, a salak pályarendszer csak akkor képes kiváló jellemzőit mutatni, ha megfelelő az építése – ez pedig nem egyszerű feladat, mert a felületet milliméter pontossággal kell fektetni egy salakos-kavicsos kötőanyag nélküli alapra. Többéves tapasztalatának köszönhetően, a Kutter cég ebben a munkában szakértő. A vevő számára természetesen vonzó a költségek szempontjából, hogy **miután a régi burkolat eltávolításra került** a pályafelület alatti alépítményt csak kiegyenlíteni, szintezni kell. Olyan költséges munkálatok, mint a talajkitermelés és **a burkolatok alatti speciális rétegek kialakítása**, nem szükségesek. Erre a kiegyenlített alapra tervezték a **nagyszilárdságú burkolatot**, amely egyszerre **teherhordó és kopóréteggént** is funkcionál. Ezt a burkolatot **poliuretán gyanta és téglaoörlemény keverékéből készítik**. Kötés után ebbe **vágják és ragasztják be az időjárásálló vonalazást, mely 2 mm vastagságban fedi le a burkolatot**. A burkolaton elszórt téglapor ezért a pályafelületen marad. Ezután már csak öntözni és szintezni kell. **A Kutter cég** ezzel a feladatsorral két hét alatt készen lett, ami rendkívül gyorsnak számít. **Ennek eredményeként** a klub teljes mértékben kihasználhatta a tavasz kezdeti napjait és befektetése szó szerint gyorsan megtérült.





CONICA AG

CONTACT

CONICA AG

Industriestrasse 26

8207 Schaffhausen

Schweiz

Fon +41 (0)52 644 36 00

Fax +41 (0)52 644 36 99

info@conica.com



www.conica.com

CONICA